


ZV SERIE COMPONENTENZUILEN

Type ZV-33LV



De zuilen uit de ZV serie zijn vierkante zuilen. De zuilen hebben een afmeting van 300x300mm en een hoogte van 1300mm. Voor toepassing bij vrachtauto's kunnen 2 zuilen worden gestapeld.

De zuilen zijn standaard gepoedercoat in RAL7016 (antracietgrijs).

De zuilen zijn voorzien van een sparing voor een frontplaat in een van de vier zijden.

De zuilen worden geleverd met een blinde frontplaat voor inbouw van randapparatuur van derden zoals intercoms en kaartlezers.

Ook kan de frontplaat projectmatig worden geleverd, voorzien van alle benodigde sparingen of inclusief alle benodigde apparatuur. De zuilen zijn dan eenvoudig te installeren en direct klaar voor gebruik.

Opbouw zuil: Zuil vervaardigd uit 2mm dik roestvrijstaal plaat. De basis kan worden voorzien van een sparing voor een frontplaat. Deze sparing kan in een van de drie zijden worden aangebracht of in de toegangsdeur. De zuil is voorzien van een steekdeur, deze deur kan worden voorzien van een sparing voor een frontplaat of een barcodesysteem.

Afdekkap: Op de zuil is een afdekkap gemonteerd. Deze afdekkap kan worden voorzien van een sparing voor ledverlichting voor het aanstralen van de frontplaat.

Montageplaat: In de zuil is een montageplaat aanwezig waarop aansluitklemmen kunnen worden geplaatst voor het afmonteren van de bekabeling. Verder worden op de montageplaat randapparatuur gemonteerd zoals voedingen, interfaces, voertuigdetectors, aansluitprinten en dergelijke.

Montage: In de bodem van de zuil zijn vier bevestigingsgaten voorzien waarmee de zuil eenvoudig op een betonnen vloer of fundatie kan worden gemonteerd. Optioneel is een klemplaat leverbaar waarmee de zuil op veel bestaande fundaties van andere fabrikanten kan worden geplaatst zonder boren van ankers.

OPBOUW TYPENUMMER

Hieronder wordt de opbouw van het typenummer uitgelegd.

Ook zijn wat specificaties en opties aangegeven.

Standaard: **ZV-33XX** - Zuil Vierkant, 300x300mm, gepoedercoat in RAL7016. De zuil kan tegen meerprijs worden gepoedercoat in de meeste standaard RAL kleuren.

Hoogte: De zuil is standaard leverbaar in drie varianten.
ZV-33LX - Lage zuil, hoogte 1300mm voor personenauto's
ZV-33HX - Hoge zuil, hoogte 2550mm voor personenauto's en vrachtauto's
ZV-33VX - Hoge zuil, hoogte 2550mm, alleen voor vrachtauto's


Sparing: In de zuil is in één zijde voorzien van een sparing voor een frontplaat.
ZV-33XV - Sparing voor frontplaat in Voorzijde, deur met sparing.
ZV-33XA - Sparing voor frontplaat in Achterzijde, blinde deur.
ZV-33XL - Sparing voor frontplaat in Linkerzijde vanaf deur, blinde deur.
ZV-33XR - Sparing voor frontplaat in Rechterzijde vanaf deur, blinde deur.

Opties: De zuil wordt standaard geleverd met een blinde frontplaat van aluminium, gepoedercoat in RAL9006 (blank aluminium). Optioneel kan een speciale frontplaat worden geleverd voorzien van projectmatige sparingen.

De afdekkap kan worden voorzien van ledverlichting voor het aanstralen van de frontplaat.

In de zuil is standaard een montageplaat gemonteerd van 500x200mm. Optioneel kan een grotere montageplaat (900x200mm) worden geleverd of een speciale omgezette frontplaat. De (kleine) montageplaat kan op diverse plaatsen in de behuizing worden gemonteerd.

Andere opties en varianten worden verderop in deze catalogus weergegeven. Ontbrekende opties zijn op aanvraag veelal ook leverbaar.




LEGE COMPONENTENZUILEN

Lege componentenzuilen worden geleverd met een blinde frontplaat.

De frontplaat is vervaardigd uit aluminium met een dikte van 3mm.

Geschikt voor inbouw van componenten van derden.




Lege componentenzuil Laag

ZV-33LV	Lage componentenzuil, frontplaat in deur
ZV-33LA	Lage componentenzuil, frontplaat in achterzijde
ZV-33LL	Lage componentenzuil, frontplaat in linkerzijde
ZV-33LR	Lage componentenzuil, frontplaat in rechterzijde

Voorbeeld afbeelding is van het type ZV-33LA.

Lege componentenzuil Hoog

ZV-33HV	Hoge componentenzuil, twee frontplaten in deur
ZV-33HA	Hoge componentenzuil, twee frontplaten in achterzijde
ZV-33HL	Hoge componentenzuil, twee frontplaten in linkerzijde
ZV-33HR	Hoge componentenzuil, twee frontplaten in rechterzijde
ZV-33VV	Hoge componentenzuil, frontplaat in bovenste deur
ZV-33VA	Hoge componentenzuil, boven frontplaat in achterzijde
ZV-33VL	Hoge componentenzuil, boven frontplaat in linkerzijde
ZV-33VR	Hoge componentenzuil, boven frontplaat in rechterzijde



OPTIES BIJ COMPONENTENZUILEN

Door de modulaire opbouw van de zuilen zijn vele opties en varianten mogelijk. Een aantal standaard opties worden hieronder aangegeven.

Een aantal opties zoals aansluitprinten zijn in ontwikkeling. Voor aanvullingen kunt u contact met ons opnemen.



Afwijkende RAL kleur

ZV-RAL1 Poedercoaten zuil in afwijkende RAL kleur

ZV-RAL2 Poedercoaten zuil in twee afwijkende RAL kleuren

Achter het artikelnummer komt het RAL nummer(s)

Voorbeeld afbeelding is van het type ZV-33LA-2000 in RAL 2000.

Overige opties (meer in ontwikkeling)

Frontplaat met projectmatige sparingen

Afdekkap met sparing voor ledverlichting

Montageplaat met afwijkende afmetingen

Voor de zuilen zijn nog diverse opties in ontwikkeling. Artikelnummers kunnen hierdoor nog worden aangepast om meer mogelijkheden aan te kunnen geven.